


LAYHER

Spínače tlaku

- Pro vodu, vzduch, hydraulické systémy, apod.
- Spínání přetlaku od 0,3 do 400 bar, podtlaku od -0,02 do -0,8 bar a tlakové difference od 0,3 do 50 bar.
- Spínací, rozpínací nebo přepínací kontakt.
- Stupeň krytí IP 65 (s konektorem DIN 43650).



Řada 300 pro podtlak

Typ		1	2	3	4	5	6	7
1. kód	Popis	Elektické připojení						
300	Spínač podtlaku Layher řady 300 s vnějším závitem	Faston 6,3×0,8						
330	Spínač podtlaku Layher řady 300 s vnějším závitem	konektor DIN 43650						
Spínací rozsah		1	2	3	4	5	6	7
2. kód	Popis							
800	-0,02 až -0,8 bar							
Kontakt		1	2	3	4	5	6	7
3. kód	Popis							
3	mikrospínač							
Materiál membrány		1	2	3	4	5	6	7
4. kód	Popis							
1	NBR							
2	VITON							
4	EPDM							
Přípojovací závít		1	2	3	4	5	6	7
5. kód	Popis							
1	G1/4"	pouze pro typ 330						
2	G1/8"							
Materiál kontaktů		1	2	3	4	5	6	7
6. kód	Popis							
1	postříbřené							
2	pozlacené							
Materiál těla		1	2	3	4	5	6	7
7. kód	Popis							
4	mosaz							
5	hliník / mosaz	pouze pro typ 330						

Příklad objednávky:
1 2 3 4 5 6 7
300 800 312 14

Řada 200 pro přetlak

Typ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
1. kód	Popis	Elektické připojení
214	Spínač přetlaku Layher řady 200 s vnějším závitem	Faston 6,3×0,8

Spínací rozsah ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
2. kód	Popis	
002	0,3 až 2 bar	
010	1 až 10 bar	

Kontakt ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
3. kód	Popis	
1	přímý kontakt NO	
2	přímý kontakt NC	

Materiál membrány ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
4. kód	Popis	
1	NBR	
2	VITON	
3	CR	
4	EPDM	

Přípojovací závit ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
5. kód	Popis	
1	G1/4"	
2	G1/8"	
3	M12×1,5	
4	M10×1 kužel.	

Materiál kontaktů ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
6. kód	Popis	
1	postříbřené	
2	pozlacené	

Materiál těla ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
7. kód	Popis	
2	nerezová ocel 1.4305	
4	mosaz	

Příklad objednávky:
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
217 010 112 12

Řada 400 pro přetlak

Typ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
1. kód	Popis	Elektické připojení
420	Spínač přetlaku Layher řady 400 s vnějším závitem	Faston 6,3×0,8
Spínací rozsah ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
2. kód	Popis	
002	0,5 až 2 bar	
010	1 až 10 bar	
070	10 až 70 bar	
200	50 až 200 bar	
Kontakt ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
3. kód	Popis	
1	přímý kontakt NO	
2	přímý kontakt NC	
3	mikrospínač	
Materiál membrány 1 / těsnění 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
4. kód	Popis	
1	NBR 1	
2	VITON 1/2	
3	CR 1	
4	EPDM 1	
5	UR 2	
8	HNBR 1	
Přípojovací závít ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
5. kód	Popis	
1	G1/4"	
2	G1/8"	
3	M12×1,5	
4	M10×1 kužel.	
8	M10×1	
B	M12×1,5 vnitřní	
Materiál kontaktů ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
6. kód	Popis	
1	postříbřené	
2	pozlacené	
Materiál těla ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
7. kód	Popis	
1	pozinkovaná ocel	
2	nerezová ocel 1.4305	
3	nerezová ocel 1.4571	
4	mosaz	

Příklad objednávky:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
420 010 112 12

Řada 600 pro přetlak

Typ 1 2 3 4 5 6 7

1. kód	Popis	Elektické připojení
600	Spínač přetlaku Layher řady 600 s vnějším závitem	konektor DIN 43650
601	Spínač přetlaku Layher řady 600 s vnitřním závitem	konektor DIN 43650
602	Spínač přetlaku Layher řady 600 s vnitřním závitem	konektor DIN 43650 pouze pro rozsah 400

Spínací rozsah 1 2 3 4 5 6 7

2. kód	Popis
002	0,5 až 2 bar
010	1 až 10 bar
070	10 až 70 bar
200	50 až 200 bar
400	50 až 400 bar pouze pro typ 602

Kontakt 1 2 3 4 5 6 7

3. kód	Popis
3	mikrospínač

Materiál membrány 1 / těsnění 2 1 2 3 4 5 6 7

4. kód	Popis
1	NBR 1 nelze pro typ 602
2	VITON 1/2
3	CR 1 nelze pro typ 602
4	EPDM 1 nelze pro typ 602
5	UR 2
6	KALREZ 1 pouze pro typ 600
8	HNBR 1 nelze pro typ 602

Přípojovací závít 1 2 3 4 5 6 7

5. kód	Popis
1	G1/4"
2	G1/8" nelze pro typ 601 a 602
3	M12×1,5 nelze pro typ 601 a 602
4	M10×1 kužel. nelze pro typ 601 a 602
7	přírubka nelze pro typ 600
8	M10×1 nelze pro typ 601 a 602

Materiál kontaktů 1 2 3 4 5 6 7

6. kód	Popis
1	postříbřené
2	pozlacené

Materiál těla 1 2 3 4 5 6 7

7. kód	Popis
1	pozinkovaná ocel
2	nerezová ocel 1.4305 pouze pro typ 600
3	nerezová ocel 1.4571 pouze pro typ 600
4	mosaz pouze pro typ 600

Příklad objednávky:
1 2 3 4 5 6 7
600 010 311 12

Řada 700 pro diferenční tlak

Typ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
1. kód	Popis	Elektické připojení
705	Spínač dif. tlaku Layher řady 700 s vnitřním závitem	konektor DIN 43650
710	Spínač dif. tlaku Layher řady 700 s vnitřním závitem	konektor DIN 43650
720	Spínač dif. tlaku Layher řady 700 s vnitřním závitem	konektor DIN 43650

Spínací rozsah ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
2. kód	Popis	
010	0,5 až 2 bar	pouze pro typ 700
010	0,5 až 3 bar	pouze pro typ 710
050	2 až 10 bar	pouze pro typ 720
250	5 až 50 bar	pouze pro typ 720

Kontakt ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
3. kód	Popis	
3	mikrospínač	

Materiál membrány/těsnění ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
4. kód	Popis	
1	NBR	
2	VITON	nelze pro typ 720
4	EPDM	nelze pro typ 720
5	UR	pouze pro typ 720

Přípojovací závít ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
5. kód	Popis	
2	G1/8"	

Materiál kontaktů ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
6. kód	Popis	
1	postříbřené	
2	pozlacené	

Materiál těla ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		
7. kód	Popis	
1	pozinkovaná ocel	pouze pro typ 720
4	mosaz	

Příklad objednávky:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
720 050 312 11